

POLAX-2L旋光仪

[详细信息...](#)

货号:	1133564	品牌:	日本爱拓
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>POLAX-2L旋光仪详细介绍</p> <p>Model</p> <p>POLAX-2L</p> <p>型号</p> <p>5223</p> <p>测量范围</p> <p>旋光度-179.95° 至+180.00° 国际标准糖度 -130.0° Z至+130.0° Z</p> <p>最小显示单位</p> <p>旋光度0.05° 国际标准糖度0.1° Z</p> <p>测量精确值</p> <p>旋光度: ±0.10°</p>		

测量温度范围

5至40° C

光源

带滤光片的LED (589nm)

配件

100mm (5ml), 200mm
(10ml) 旋光管 (各1)

电源

AC100V至240V, 50/60Hz

尺寸重量

43×22×30公分, 11.5公克
(不含零件的重量)

操作


开关

R(+)=右旋转:慢速向右旋转检偏镜。(在慢速状态下)

L(-)=左旋转:慢速向左旋转检偏镜。(在慢速状态下)

temp=转换键:同时按住转换键和R(+)键或L(-)键可快速旋转检偏镜。(在变动状态下)

*按2秒钟转换键可显示温度。



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61722609地址：上海市四平路1145号建中大楼1105室邮编：200092

[更多相关资料请点击访问...](#)